

Connaissances attitudes et pratiques vis-à-vis du VIH: enquête auprès de 4 groupes vulnérables aux Antilles


Synthèse indicateurs BBS

Pr Mathieu Nacher
CIC Antilles Guyane



Peut-on se protéger contre le VIH, le virus qui cause le SIDA, en utilisant un préservatif de manière correcte et systématique (à chaque rapport sexuel) ?

Le préservatif protège du VIH




Kabp 2011:90%

Kabp 2011:89%

Kabp 2011:91%


Durant les 12 derniers mois, avez-vous eu plus d'un partenaire sexuel sur la même période ?

Partenaires concomitants




Lors de votre dernier rapport sexuel payant, avez-vous utilisé un préservatif ?

Pas d'utilisation préservatif au dernier rapport payant




Lors de votre dernier rapport sexuel avec un partenaire régulier, avez-vous utilisé un préservatif ?



Lors de votre dernier rapport sexuel avec un partenaire occasionnel avez-vous utilisé un préservatif ?


Pas de préservatif dernier rapport occasionnel

■ migrants ■ TS ■ Crack ■ HSH




Avez-vous déjà fait un test de dépistage du VIH ?

A déjà fait test de dépistage



Avez-vous fait votre dernier test volontairement ou bien est-ce quelqu'un qui vous l'a conseillé ?


Test VIH fait car conseillé



Êtes-vous allé chercher le résultat de votre test ?

N'est pas allé chercher résultat du test


■ migrants ■ TS ■ Crack ■ HSH



Transmission par moustique


Pensent que le moustique ne transmet pas le VIH

■ migrants ■ TS ■ Crack ■ HSH




Si vous appreniez que quelqu'un est infecté par le VIH, accepteriez vous de vivre avec elle/lui?

Refuser de vivre avec personne séropositive




Comment évalueriez-vous votre propre risque d'attraper le VIH ?


Se percevoir comme ayant un risque élevé



pertes vaginales inhabituelles




ulcerations & lesions génitales



Autres informations importantes

- VESPA 2
- KABP
- Mesures d'impact
- Qualitatif, retour acteurs terrain
- Séroprévalence VIH
- Taille des populations



Centers for Disease Control and Prevention's HIV/AIDS
Prevention Research Synthesis Team:
Best-Evidence Interventions: Findings From a Systematic Review
of HIV Behavioral Interventions for US Populations at High Risk,
2000–2004




À quoi ça va servir?

- Optimiser prévention
- Base pour évaluer prévention





Bill



Danish Axe



Flail



Fhail



Gisarme



Glaive



Halberd



Holywater Sprinkler



Langdebeve



Lochaber Axe



Mace



Military Fork



Partisan



Pole-Axe



War-scythe

Remerciements

- Marie-Claire Parriault, Celia Basurko, Astrid Van-Melle
- COREVIH de Martinique et de Guadeloupe.
- CSAPA
- ACEATE, ADER, AIDES, AIDS Foundation, AKATI'J, An Nou Allé, Attrait, CHRS Saint-Vincent-de-Paul et Acajou, CISMAG, Croix Rouge Française, ECIMUD, Entr'Aides Guyane, Entr'Aides Gwadeloup, Flé a Mango, IN'PACT, Latinos Unidos, Mama Bobi, PAAL, Paroles autour de la Santé, Rainbow Gwada, Relais Drogues Solidarité, Réseau Kikiwi, Samu Social, SCEP, groupe SOS, STOP
- Marcus DAY (CDARI), John WATERS (COIN)
- Stéphanie Rogier
- Marie Thérèse GOERGER-SOW
- Merci à tous les enquêteurs et à toutes les personnes qui ont accepté de répondre aux questions.